



Cyclamen coum Mill.

Cyclamen coum Mill.

الاسم العلمي:

PRIMULACEAE الفصيلة:

الاسم المحلي: بخور هريم السيكلاما

التوصيف:

نبات عشبي معمر، له درنة كروية، قطرها 2 - 3 سم، تحول جذوراً من الأسفل. الأوراق قاعدية، قرصية أو كلوية، حوافها تامة، وعنقة. الشمايخ طولها 10 - 15 سم، بني محمر، عليه ثايل خشنة، يلتف حلزونياً عند الإثمار. الكأس 5 سبلات ملتحة، طولها 7 مم، بيضاوية - رهدية، مهدبة، زهرية داكنة - بنفسجية، سطحها خشن. التويج 5 بتلات ملتحة، بيضاوية طولها 1 - 1,5 سم، أطول من الأنبوب، منحنية لأسفل، أرجوانية بنفسجية، داكنة من القاعدة حوافها مسننة عند النصف العلوي. الأزهار 5، حرة، الخيوط 1,5 مم، الهابز 3 مم، مخروطية مهدبة، صفراء. الهبيض بيضاوي، وحيد الكربة، عديد البويضات، القلم مستقيم، بارز قليلاً. الثمار علبة، كروية، غضة نوعاً ما، تتفتح بواسطة 5 مصاريع، البذور عديدة، كبيرة الحجم الأوراق متطاولة ذات حواف ملساء لا تتجاوز 5 سم في طولها. الأراضي الغنية بالدبال والبقايا النباتية

5 4 3

أشهر الأزهار:

حياة:

متوسطي

الانتهاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية

المدينة

خطوط العرض المحافظة

خطوط الطول

:: N

:: E

منطقة اللاذقية اللاذقية

محمية الفرنلق

الصورة



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ هجود هادي وخلوف/
سورية - تشرين جاهدة - دكتوراه اطروحة/Year2011