



Lepidium spinosum Ard.

Lepidium spinosum Ard.

الاسم العلمي:

BRASSICACEAE **الفصيلة:**

الاسم المحلي:

التوصيف:

نبات عشبي حولي، أهرس. الأوراق السفلى مجزأة ريشية إلى فصوص شريطية، الأوراق العلوية رمحية مقلوبة - شريطية. النورة راسيمية ☐ مشطية، يصل طولها إلى 15 سم، عديدة القنابات مشطية من الأعلى. عنق الزهرة 2-3 مم. طول الزهرة 2 مم. السبلات متطاولة، حوافها غشائية، طولها 1-1,5 مم، تحمل أوباراً مجمعة خفيفة، حوافها غشائية. البتللات متطاولة بيضاء زهرية، طولها 2,5-3 مم، الشفة بيضاوية ☐ ملعقية، الهلذب طويل ضيق. النسدية 6 متساوية. الهبيض بيضاوي ☐ مفلطح، **الثمار** 0,5 مم، الهيسم رؤيسي. الثمار خريذلة قرصية- بيضاوية، طولها 5 مم، منضغة جانبياً، ذات منقار قصير وجناحين جانبيين، عريضين من الأعلى ومنحنيين ناحية قاعدة المنقار، البذور واحدة في كل حبة، متطاولة، بنية فاتحة سطحها خشن. **موطن:** أطراف الحقول والمناطق المزروعة

6 5 4 3

أشهر الإزهار:

حياة:

عالمي

الانتفاء الجغرافي:

لون الزهرة:

القيمة الاقتصادية:

القرية	الهدينة	المحافظة	خطوط العرض	خطوط الطول
No Result	No Result	No Result	No Result	No Result



المراجع

- Nouvelle Flore du Liban et de la Syrie/Mouterde, Paul/ Year1966-1983/
- Plants of World Online/Kew Royal Botanic Garden/
Year/<https://powo.science.kew.org/taxon/>
- دراسة بعض أنواع من الفلورا (ثنائيات الفلقة) في محافظة اللاذقية/ سوريا/ محمد هادي مخلوف/
سورية - تشرين جامعة - دكتوراه اطروحة/Year2011